



(322) 76/A/858-112014

**KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

**JOGERŐS**  
a 2004. évi CXL. törvény alapján  
20.11.15. napján  
osztályvezető

Ügyszámunk: 22460/2013.  
Iktatószámunk: 110341/2013  
Ügyintézőnk: Szijjártóné Pauker Dóra  
Tyukodiné Mikó Györgyi  
Vízükönyvi szám: 207/6151-47

**Tárgy:** Rácalmás Újgalambos sertéstelep vízjogi üzemeltetési engedélye

**HATÁROZAT**

1. **A Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. - 2407 Dunaújváros Pálhalma 1., KÜJ: 100215429; KSH azonosító: 11109000-0150-113-07 - (továbbiakban: engedélyes) részére**

**vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok arra, hogy a 21013/2011. ügyszámú (104995/2011. iktatószámú) és a 20428/2012. ügyszámú (1313/2013. iktatószámú) vízjogi létesítési engedélyek alapján újonnan épült, rekonstruált és meglévő vízellátásműveit üzemeltesse és fenntartsa.

2. **A létesítmények helye:** Rácalmás, 0173/4 hrsz.-ú ingatlan
3. **A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők alapján üzemeltethetők:**

**Vízigény: 142 m<sup>3</sup>/nap, 52.000 m<sup>3</sup>/év**

**3.1. Vízellátás:**

**2. számú kút:**

- kútkataszteri sorszám: K-13.
- létesítés éve: 1967.
- EOV koordináták:  
X = 183 580  
Y = 637 000
- talpmélység: 234,0 m
- csövezés: 0,0 - 81,0 m Ø 241/228 mm acélcső  
81,0 - 167,0 m Ø 203/192 mm acélcső  
161,0 - 234,0 m Ø 133/124 mm acélcső
- szűrőzés: 168,0 - 173,0 m; 194,0 - 209,0 m és 222,0 - 227,0 m között, 32 sárgaréz
- nyugalmi vízszint (létesítéskor): 53,0 m (107,372 mBf.)
- állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség (létesítéskor): 180 l/p; 58,0 m

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

**Telefon: (22) 514-300**

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

**Ügyfélszolgálat: (22) 514-310**

**Telefax: (22) 313-564**

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

**Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>**

Szerda: 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

Péntek: 8<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

**Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!**

- a kútba beépített szivattyú: SP-8A-18, 77 m mélységben
- A kútfej védelmére zárható beton kútakna szolgál.
- A kút védőterülete kialakított, kerítéssel körülvéve.

### **3. számú kút:**

- kútkataszteri sorszám: K-17.
- létesítés éve: 1975.
- EOVS koordináták:  
X = 183 697  
Y = 636 937
- talpmélység: 180,0 m
- csövezés: 0,0 - 199,2 m Ø 241/228 mm acélcső  
189,0 - 180,0 m Ø 165/155 mm acélcső
- szűrőzés: 146 - 167 m között, 40/50 sárgaréz
- nyugalmi vízszint (létesítéskor): 153,1 m
- állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség (létesítéskor): 280 l/p; 158,0 m
- a kútba beépített szivattyú: K-62-12, 66 m mélységben
- A kútfej védelmére zárható beton kútakna szolgál.
- A kút védőterülete kialakított, kerítéssel körülvéve.

### **4. számú kút:**

- kútkataszteri sorszám: K-34.
- létesítés éve: 2012.
- EOVS koordináták:  
X = 183 568,47  
Y = 636 735,75  
Z<sub>magasság</sub> = 164,58 mBf.  
Z<sub>csőtető</sub> = 163,03 mBf.
- talpmélység: 173,0 m
- csövezés: 0,0 - 111,90 m Ø 355/343 mm acélcső  
0,0 - 1135,40 m Ø 244,5/224,5 mm acélcső  
1120,22 - 1173,00 m Ø 139,7/127,7 mm acélcső
- szűrőzés: 1147,26 - 1156,91 és 1163,48 - 1167,58 m között 0,4 mm-es Johnson szűrővel
- nyugalmi vízszint: 1164,54 m a terepszinttől (100,040 mBf.)
- állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség: 350 l/p; 1175,70 m
- a kútba beépített szivattyú: WILO TWI6.30-11-B típusú. 102 m mélységben
- Kútakna, kútfejkiképzés: A kútra egy 2,3×1,55×2,05 m belméretű kútakna épül, szellőzős aknabetetővel. A kútfej szerelvények 3" Ø-ek és az alábbi szerelvényeket tartalmazzák: vízóra, tolózár, vízminta csap, feszmérő, öblítő csonk.
- A kút védőterülete kialakított, kerítéssel körülvéve.
- Kifogásolt minőségű ivóvíz.

### **A kutak bekötővezetékei:**

2. számú kút bekötővezetéke a VT-2 jelű vezeték: 30,0 fm, D90 KPE
3. számú kút bekötővezetéke a VT-3 jelű vezeték: 159,0 fm, D90 KPE
4. számú kút bekötővezetéke a VT-4 jelű vezeték: 381,0 fm, D110 KPE

A kutakból a víz a 2 db 25 m<sup>3</sup>-es PP műanyag alsótároló medencékbe kerül.

I. medence:

- szívóvezeték: 10,0 fm, D110 KPE
- töltővezeték: 8,0 fm, D110 KPE
- ürítő vezeték: 2,0 fm, D90 KPE
- túlfolyóvezeték: 2,0 fm, D90 KPE

II. medence:

- szívóvezeték: 15,0 fm, D110 KPE
- töltővezeték: 16,0 fm, D110 KPE
- ürítő vezeték: 2,0 fm, D90 KPE
- túlfolyóvezeték: 3,0 fm, D90 KPE

A túlfolyó-ürítő vezeték közös szakasza: 17,0 fm, D110 KPE.

A medencékből a víz a nyomásfokozó gépházon (szivattyú típus 1+1 db Grundfos CR32 98.8314) keresztül a 124 m<sup>3</sup>-es víztoronyba kerül.

### 3.2. Vízellátó hálózat:

V-0 jelű vízvezeték jellemzői:

- hossza: 110,0 fm
- átmérője, anyaga: D110 KPE vezeték

A vízvezeték a vízház és a 124 m<sup>3</sup>-es víztorony között került kiépítésre.

A vezetékről történő lecsatlakozások:

- 0+064,7 FF öltöző vízellátása
- 0+090 porta és iroda vízellátása

V-1 jelű vízvezeték jellemzői:

- hossza: 505,0 fm
- átmérője, anyaga: D110 KPE

A vízvezeték a vízháztól indul és a lóistálló, malacnevelő, vágóhíd, TMK műhely, állattartó istállók vízellátást biztosítja.

A vezetékről történő lecsatlakozások:

- 0+048,8 lóistálló vízellátása
- 0+189,9 malacnevelő vízellátása
- 0+290,1 vágóhíd vízellátása
- 0+278 TMK műhely
- 0+371,4 állattartó istálló vízellátása
- 0+400 állattartó istálló vízellátása
- 0+427,4 állattartó istálló vízellátása
- 0+455,7 állattartó istálló vízellátása

V-1-1 jelű vízvezeték jellemzői:

- hossza: 50,0 fm
- átmérője, anyaga: D110 KPE vezeték

V-1-3 jelű vízvezeték jellemzői:

- hossza: 83,6 fm
- átmérője, anyaga: D110 KPE 41,1 fm  
D90 KPE 42,5 fm

A X. sz. állattartó istálló vízellátását biztosítja.

V-1-3-1 jelű vízvezeték jellemzői:

- hossza: 41,5 fm
- átmérője, anyaga: D90 KPE vezeték

A VIII. és IX. sz. állatistálló vízellátását biztosítja.

V-1-4 jelű vízvezeték jellemzői:

- hossza: 185,0 fm
- átmérője, anyaga: D110 KPE vezeték

A V. VI. VII. sz. állatistálló vízellátását biztosítja.

**3.3. Tüzipvíz ellátás:**

A tüzipvíz biztosítását szolgálja 2 db 50 m<sup>3</sup> tüzipvíztároló medence és 6 db tűzcsap.

**3.4. A megépült szennyvízvezeték műszaki adatai:**

SZ-1 jelű szennyvízvezeték jellemzői:

- hossza: 123,0 fm
- átmérője, anyaga: DN 300 KG-PVC csatorna

A hizlaldák szennyvízelvezetését biztosítja.

**4. Vízügyi előírás:**

4.1. A kutak körüli 10 méter sugarú körön belül semmilyen szennyező forrás sem lehet.

4.2. A kutak vizének gázvizsgálatát 5 évenként el kell végezteni, és a vizsgálati eredményt a Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére meg kell küldeni (a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997 (VIII. 29.) KHVM rendelet alapján).

**5. Egyéb feltételek, előírások:**

**5.1. Az engedélyes köteles:**

5.1.1. Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.

5.1.2. A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani.

5.1.3. Az üzemeltetett létesítmények karbantartásáról, állagmegóvásáról rendszeresen gondoskodni.

5.1.4. Folyamatosan biztosítani a vízszintmérés és vízmintavételezés feltételeit.

5.1.5. Az üzemeltetésben idegen javakban okozott kárért az eredeti állapot azonnali helyreállítása mellett a felelősséget viselni.

5.1.6. Az engedélyt mellékleteivel, a hozzácsatolni rendelt iratokkal együtt megőrizni, az ellenőrzésre jogosult szervek kívánságára bármikor felmutatni.

5.1.7. A Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek 30 napon belül bejelenteni az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.

5.1.8. Az engedélyes/k (üzemeltető/k) személyében történt változást 30 napon belül a Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni és az engedélyt annak mellékleteivel együtt az új engedélyesnek átadni.

5.1.9. Az új üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a vízellátási létesítményeket a jelen engedélyben foglalt főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltetni.

5.1.10. Az engedélyes köteles a vízhasználattal kapcsolatos bejelentési (bejelentkezési) és nyilatkozattételi kötelezettségének a jogszabályban előírt határidőben eleget tenni, továbbá köteles

a felhasznált vízmennyiség után vízkészletjárulékot fizetni negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig:

**Vízigény:** 52.000 m<sup>3</sup>/év

**Felszín alatti vízkészlet típusa:** rétegvíz

**Vízhasznosítás jellege:** 73 % állattartó telep  
27 % gazdasági célú ivó

**Vízminőség:** I. osztály

**Vízmérés:** órával (WS-DINAMIC 80-NA80, gyári száma: 960 886 504)

6. Az üzemeltetett vízátelemtényeket a **III. felügyeleti kategóriába** sorolom.
7. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély **2028. december 31-ig hatályos**.
8. **Jelen határozattal hatályát veszti a tárgyi ügyben korábban kiadott 15.753/1/1970. számú vízjogi üzemeltetési engedély és annak módosítására kiadott 20.717-3/1980. számú, 25.347/1990. számú, 20.939/1992. számú, 20.426-2/1998. számú és a 21063/2000. ügyszámú (38462/2009. iktatószámú) határozatok.**
9. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be, **és ezzel egyidejűleg a 207/0230-47, a 207/6151-19623 és a 207/6151-20142 vízikönyvi számokon lévő iratanyagokat helyezze át jelen határozat vízikönyvi száma alá.**
11. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
11. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott –igazgatási szolgáltatási díj-köteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

## INDOKOLÁS

A jogelőd Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 15.753/1/1970. számon (továbbiakban: alaphatározat) adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Pálhalmi Célgazdaság Újgalambos pusztai üzemegységének vízellátását és szennyvízelhelyezését szolgáló berendezések üzemeltetésére. Az alaphatározat többször módosításra került.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 21013/2011. ügyszámú (104995/2011. iktatószámú) határozatával adott vízjogi létesítési engedélyt a Rácalmás, 0173/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 4. számú tartalék kút és a kapcsolódó vízátelemtények kivitelezésére, valamint a 20428/2012. ügyszámú (1313/2013. iktatószámú) határozatával adott vízjogi létesítési engedélyt a Rácalmás Újgalambos sertéstelep vízellátó hálózat és szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciójának kivitelezésére a Pálhalmi Agrospeciál Kft. (továbbiakban: engedélyes) részére.

A létesítmények megvalósulása után az engedélyes 2013. október 01-én érkezett kérelmében és 2013. október 03-án érkezett kérelmeiben kérte a létesítmények üzemeltetésére a vízjogi üzemeltetési engedélyt. Kérelméhez csatolta a műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyveket, az ivóvíz vizsgálati jelentést és a megvalósulási dokumentációkat. Tekintettel arra, hogy mind a két kérelem a 15.753/1/1970. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányul, ezért az engedélyes hozzájárult az ügyiratok egyesítéséhez, amelyet a Felügyelőség 109207/2013. iktatószámú végzésében egyesített.

A Rácalmás, 0173/4 hrsz.-ú ingatlan az engedélyes tulajdonában van.

Határozatom 1. pontjában feltüntettem az engedélyes nevét és azonosító adatait.

Tényállás tisztázása során megállapítottam, hogy az újonnan kialakított vízellátási létesítmények a vízjogi létesítési engedély szerint készültek el, ennek megfelelően a vízellátási létesítmények helyéről és műszaki jellemzőiről a rendelkező rész 2.-3. pontjában rendelkeztem.

A vízellátási létesítmények célja: a sertéstelep, a biogázüzem, a vágóhíd a takarmánytisztító-szárító és a keverő üzem vízellátásának biztosítása, a keletkező szennyvizek elvezetése.

Hígtrágya kezelése: A 2009-ben épített két sertéshizlaldai istálló, a 2013-ban épült új hizlaldai istálló és az azt követően megépülő utónevelő istálló szintén hígtrágyás, lagúnás rendszerű. A leürített, vízzel hígult hígtrágya teljesen zárt szennyvízhálózaton keresztül, gravitációs úton a 15 m<sup>3</sup>-es gyűjtőmedencébe kerül, ahonnan szintén zárt rendszeren keresztül a biogáz üzembe hasznosítás céljából. A régi istállókban a vizelet/trágyalé és a mosási víz az istállókban kialakított csurgalékvíz csatornába kerül. Az istállókból kivezető csurgalékvíz csatornák az épületek végében vezető csatornába csatlakoznak, amelyen keresztül a szennyezett víz a 15 m<sup>3</sup>-es előregyártott, fenékelemes szennyvízátemelő aknába kerül, majd onnan további hasznosításra a biogáz üzembe. Az istállók mellől, illetve azokról a betonozott területről, ahol trágyalé kerülhet a csapadékvízbe, kis csatornákon keresztül a csapadékvizet is a csurgalékvizet elvezető rendszerbe vezetik be. Ezáltal még inkább hígul az átemelő aknába folyó víz.

Az Újgalambosi sertéstelep bővítésére vonatkozóan a Felügyelőség 14528/2013. ügyszámon előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melyet 80309/2013. iktatószámú határozattal zárt le.

A sertéstelep 90329-48/2005. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 2013. december 31-ig tartó érvényességi idővel.

Az eljárás megindításáról ügyfélként értesítettem Rácalmás Község Önkormányzatát, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, valamint a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltségét, akiktől az eljárás során észrevétel nem érkezett.

*A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 32/E. § (3) bekezdése alapján az ügyben érintett szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem.*

**A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a FE-02R/044/01760-2/2013. és a FE-02R/044/01876-2/2013. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásaiban a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához közegészségügyi szempontból előírás nélkül hozzájárult.**

Szakhatósági állásfoglalásainak indoklása:

„A megküldött dokumentáció alapján a vízminőség, a víz egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálata során megállapítottam, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának közegészségügyi szempontból nincs akadálya.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom jogalapja:

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezet 2. Cím.,

201/2000. (X.25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről.”

„Döntésemet a hivatkozott joghelyek alapján hoztam.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályáról szóló 2004. évi CXL. törvény 44.§ (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. 32/E§ (3) b) pontjában megjelölt közreműködő szakhatóságként a 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 27.§-ában megjelölt határidőn belül adtam ki.

Hatóságom hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§ (1) d) pontja, 4.§, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 11.§, 19.§ (1) bekezdés állapítja meg.

Illetékességünket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 4.§ (7) bekezdése szerint a fenti rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.”

A vízkészletjárulék fizetési, nyilatkozattételi kötelezettséget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 15/A-15/E.§-a alapján írtam elő. A járulékot a KÖVICE Szfvári Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-01850664 sz. számlájára kell befizetni. A vízkészletjárulék kiszámításáról a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.

Felhívom a figyelmet, hogy a VKJ fizetési kötelezettség mellett az engedélyes a Vgtv. rendelkezései alapján köteles az előírt határidőben a tényleges vízigénybevételéről, a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámítás módjáról az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcímeiről pedig a teljesítés bizonylatán nyilatkozatot adni a vízügyi hatóság részére. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, mulasztási bírság kiszabására kerül sor a hatóság részéről. Az adatlapok letölthetők a [www.vkj.hu](http://www.vkj.hu) oldalról.

*A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (4) bekezdése és a (6) bekezdés előírásai, valamint a Korm. rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízilétesítményeket határozatom 6. pontjában a III. felügyeleti kategóriába soroltam. Az engedély előírásainak betartását a vízügyi hatóság ötvenként ellenőrzi.*

Határozatom 7. pontjában a Korm. Rendelet 5. § (5) bekezdésére figyelemmel a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejét a létesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, az üzemeltetéssel összefüggő és a térségben elérni kívánt vízügyi célok, érdekek és egyéb feltételek együttes értékelésével 15 évben állapítottam meg.

A benyújtott kérelem, valamint a csatolt mellékletek alapján megállapítottam, hogy a vízilétesítmények nem veszélyeztetik a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket, megfelelnek a vízilétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt – figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Vgtv. 28. § (1) bekezdése alapján megadtam.

Jelen határozat 8. pontjában a tárgyi ügyben korábban kiadott 15.753/1/1970. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt és annak módosításait visszavontam, a korábbi engedélyben szereplő vízilétesítmények részben felújításra kerültek, valamint új létesítmények épültek, így az egységes szerkezet miatt új vízjogi üzemeltetési engedély kerül kiadásra.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről határozatom 10. pontjában a *vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése alapján rendelkeztem.*

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély műszaki jellemzőiben történő változtatáshoz vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Ennek elmulasztása esetén a mindenkor érvényben lévő vízügyi és egyéb szankciókat kell alkalmaznom.

Határozatommal szemben a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) és a 99.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.*

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. számú fejezet 24. bekezdés 6.1. pontja, valamint a 28. bekezdés alapján létesítményenként, azaz összesen (3×80.000,- Ft.) 240.000,- Ft.*

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján 120.000,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak jelen határozat elleni fellebbezésben támadható meg.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a jogorvoslat iránti kérelem elbírálás végett felterjesztésre kerül a másodfokú vízügyi hatósághoz, úgy a másodfokú eljárás során a szakhatóság megkeresésének illetéke az *illetékekről szóló* 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján, az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított illetékmentességben nem részesül. Az illetéket illetékbélyegben kell leróni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2013. január 03.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Felügyelőség döntését a Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 28. § és 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a 2 pld. tervdokumentáció a Felügyelőségen a jogerős döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül átvehető, ezt követően nem áll módomban további őrzéséről gondoskodni.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM* rendelet alapján intézkedtem.

Székesfehérvár, 2013. december 21.

**Dr. Zay Andrea**  
igazgató megbízásából

**Bognár József s.k.**  
engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hitelül:

Simon Flóra  
engedélyezési előadó

