

ERKEZETT 76/A/236-1/2017.
ERKEZETT 76/A/154-1/2018.



Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt.2. 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Tel: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512-168 E-mail:fejer.vizugy@katved.gov.hu

JÖGERŐS

a 2004. évi CXI. törvény alapján.

2017. 02. 16.

osztályvezető

804



Yftvántartási szám:
ISO 9001: 503.0976(4)-900(4)

Iktatószám: 35700/1632-1/2017.ált.

Tárgy: **Rácalmás, Felsőfoki patak 4+200 km szelvényében díszító vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása**

Vízikönyvi szám: 207/ 6151 - 17243

Ügyintéző: Ádámné Stitz Kornélia

HATÁROZAT

1. A Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1. 078/36 hrsz, KSH: 11109000-0150-113-07, KÜJ: 100215429) részére a Rácalmás, Felsőfoki patak 4+ 200 km szelvényében lévő díszító saját célú vizilétesítményeire a 691/2007. ügyszámú, 57757/2007. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyt (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

2. Az alaphatározat 3.1. pontjában lévő rendelkezés helyébe az alábbi lép:

- 3.1. A vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállása esetén, az engedélyes köteles a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget tenni.

Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény (továbbiakban: Vgtv.) szerinti halgazdálkodás célú vízhasználó köteles tudomásul venni, amennyiben a halgazdálkodás célú vízhasználat országos szinten együttesen meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

Vízkészletjárulékra vonatkozó adatok:

Lekötött vízmennyiség:	2 500 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	felszíni víz (Felsőfoki patak) III. osztály
Vízhasználat jellege:	gazdasági célú egyéb
Vízhasználat mértéke (m):	nem mért
Víztest-túlterhelési szorzó (t):	1,0

3. Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
4. Elrendelem, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Tel:22/514-318

Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatóságához, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00;

Péntek: 9:00-12:00

jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

5. A hivatalból indult eljárásban illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség, valamint egyéb eljárási költség nem merült fel.
6. Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához (továbbiakban: BM OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához két példányban benyújtandó – illetékkal ellátott – fellebbezéssel lehet élni. A BM OKF jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- forint, melyet a fellebbezés egyik példányára felragasztva illetékbélyeg formájában kell leróni.

INDOKOLÁS

Az elsőfokú vízügyi hatóság 691/2007. ügyszámú, 57757/2007. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a Rácalmás, Felsőfoki patak 4+ 200 km szelvényében lévő dísztó saját célú vizilétesítményeire. A vízjogi üzemeltetési engedély 2027. augusztus 31-ig hatályos.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) és a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet (továbbiakban: KHVM rendelet) 2016. október 1. napjától hatályos módosításait figyelembe véve szükségessé vált a 691/2007. ügyszámú, 57757/2007. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezéseinek hivatalból történő felülvizsgálata és módosítása.

A fentiekre tekintettel jelen határozat 2. pontjában a vízkészletjáruléokra vonatkozó adatokat az alábbiak szerint módosítottam:

A Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés l) pontja értelmében nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie a halgazdálkodási célú vízhasználat esetében vízhasználónként az évi 150.000 m³-t meg nem haladó vízmennyiség után.

A KHVM rendelet 6/A. §-a értelmében ha a vízhasználó több vízbeszerzési létesítménnyel rendelkezik, akkor a Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott mennyiséget sorrendben mindig a legalacsonyabb „g” szorzószámmal rendelkező vízbeszerzési létesítményre kell először figyelembe venni addig, amíg a vízhasználó a mentességet ki nem meríti.

A KHVM rendelet 9/A. §-a szerint a halgazdálkodási célú vízhasználónak nem kell alapjárulékot fizetni a Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott mértékig akkor sem, ha a tényleges vízhasználat a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget túllépte, vagy ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget nem vette igénybe.

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mellett az engedélyes a Vgtv. 15/E. §-a alapján köteles az előírt határidőben a tényleges vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség alapadatairól, a kiszámítás módjáról az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcímeiről pedig a teljesítés bizonylatán nyilatkozatot adni a vízügyi hatóság részére. Amennyiben e kötelezettségnek nem, vagy nem határidőre tesz eleget, mulasztási bírság kiszabására kerül sor a vízügyi hatóság részéről. Az adatlapok, valamint a vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.hu honlapon érhetők el.

A KHVM rendelet 2016. október 1. napjától hatályos módosításait figyelembe véve a vízkészletjárulék adatainál rendelkeztem a víztest-túlterhelési szorzószámról („t”), melyet a 2017. évet érintő vízkészletjárulék fizetési kötelezettség teljesítésénél, nyilatkozattételnél és adatszolgáltatásnál kell először alkalmazni. Az 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal

elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv (továbbiakban: Vgt2) szerint az igénybe vett **felszíni vízkészlet** Felsőfoki patak patak AOC 753 víztesthez tartozik, mely víztest integrált minőségi állapota a jónál nem rosszabb, azonban a Vgt2 6.4. számú melléklete szerint ez nem mennyiségi okokra visszavezethető. Ennek alapján a KHVM rendelet 1. melléklet 1. pont da) alpontja szerint a „t” víztest-túlterhelési szorzószám 1,0.

Figyelemmel arra, hogy a vízmennyiség nem kalibrált vízállásmérővel vagy kalibrált vízhozam-mérővel van megállapítva, ezért a KHVM rendelet 1. melléklet 1. pont cb) alpontja szerint a vízhasználat mértésére vonatkozó szorzószám („m”) 2,0.

A fentiek alapján a vízkészletjáruléokra vonatkozó adatok a Vgtv. 15/A. § - 15/E. §-ai, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 5. §, 5/C. § - 5/D. §-ai, valamint a KHVM rendelet alapján kerültek előírásra.

A szakhatóságok megkeresését mellőztem, tekintettel arra, hogy jelen módosítás feladatkörüket nem érinti.

Tekintettel arra, hogy az eljárás megindítása után a vízügyi hatóság nyolc napon belül érdemben döntött, ezért az eljárás megindításáról szóló értesítést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőztem.

A fentiek alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 30. § (1) bekezdése, és a Vhr. 12. § alapján hivatalból módosítottam.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Jelen határozattal szemben a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget. A fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99. § (1) bekezdésével összhangban határoztam meg. Azon ügyfelek esetében, akikkel a vízügyi hatóság döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A fellebbezés illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján 5.000,- forint, kivéve, ha az Itv. 5. § (1) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a Vhr. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. r. 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2017. január 26.

Magosi Lajos tú. ezredes
katasztrófavédelmi igazgató helyett és nevében


Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető- helyettes

FEJÉR MEGYEI
KAPCSOLATPOLGÁRTANÁSI ÉS AVÉDELMI
SZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI IRODA
8050 SZÉKESVÁROSI ÚT 12. 2017.

ÖS700/1632-1/2017.24 (P)

Dijmegtérítve

FB(A)/454 - 1/2018.

ÉRKEZETT

2018. MAREC 01.

Pálhalmai Vagyongesztél Kft.

Dunaújváros

Pálhalma 1.

2407