



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/10657-5/2025.
Ügyintéző: Hornich Zsuzsa

Tárgy: Pálhalmi Agrospeciál Kft.
Nagyvenyim, 0150/1 hrsz. alatti telephelyén
lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások
FE/KTF/9326-3/2023. iktatószámú
levegőtisztaság-védelmi működtetési
engedélyének módosítása

Melléklet:

- Kibocsátási határértékek
- OKIRkapu adatszolgáltatás

H A T Á R O Z A T

1.00 A Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1., 078/36 hrsz., KSH törzsszám: 11109000, KÜJ: 100215429) Nagyvenyim, 0150/1 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 100947897, EOY koordináták: X= 183855 m, Y= 635030 m) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások FE/KTF/9326-3/2023. iktatószámon kiadott levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyét (továbbiakban: engedély) az alábbiak szerint

módosítom.

2.00 Az engedély mellékletei helyébe jelen határozat mellékletei lépnek.

3.00 Az engedély 1.00 pontjának utolsó bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

a 2. és 4. számú Mosodai tevékenységhez gőz előállítása, mint légszennyezőanyag kibocsátásával járó technológiához kapcsolódó **P1 és P3** sorszámú - nem egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységhez kapcsolódó - helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pontforrásainak

működtetési engedélyét megadom.

4.00 Az engedélyből a P2 jelű pontforrásra vonatkozó rendelkezéseket törölöm.

5.00 Az engedély 4.04 pontját az alábbiakkal egészítem ki:

A P3 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását **ötévenként** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Mérési határidő: a legutóbbi mérést (2025. szeptember 16.) követő ötödik év szeptember 15.

6.00 Az engedély jelen határozattal nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

7.00 Az eljárás során eljárási költségként 43.200 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az Engedélyes visel. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

8.00 A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejervarmegye.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejervarmegye.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\Dokl\Tár\OSAP\2025\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat.FE_KTF_10657_5_2025_határozat.docx

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán közigazgatási hatósági eljárás indult a Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1. 078/36 hrsz.) kérelmére a 2421 Nagyvenyim, 0150/1 hrsz. alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások FE/KTF/9326-3/2023. iktatószámú levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyének módosítása tárgyában.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

Ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül értesítettem az ügyfelet az eljárás megindításáról, valamint tájékoztatást tettem közzé a honlapon.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. számú melléklet 1. fősorszáma alapján 43.200 Ft, ami megfizetésre került.

A kérelem szerint 2025-ben a telephelyen található P2 jelű pontforráshoz kapcsolódó 698 kW teljesítményű GARIONI NAVAL GMT/V 100 típusú kazán cseréje történt meg egy korszerűbb nagyobb teljesítményű Certuss Universal 1300 TC 945 kW teljesítményű kazánra.

Az új pontforráshoz kapcsolódó földgáz üzemű berendezés a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: FMr.) 2. § (1) bekezdésének 11. pontja alapján II. kategóriájú tüzelőberendezésnek minősül.

A kérelemhez csatolásra került az AIR ANALITIC SYSTEM Kft. AAS-088/2025. számú vizsgálati jegyzőkönyve. A jegyzőkönyv szerint az új tüzelőberendezéshez kapcsolódó P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás légszennyezőanyag-kibocsátása a vonatkozó határértékeknek megfelel. A mérés 2025. szeptember 16-án történt.

A kérelemmel összhangban a LAL bejelentést is benyújtották, melyben a P2 jelű pontforrás, a kapcsolódó berendezés és egyéb adatok törlésre kerültek, illetve bejelentették az új berendezéshez kapcsolódó P3 jelű pontforrást és kapcsolódó adatokat.

Az elvégzett számítások szerint az új pontforrás hatásterülete 117 m. A hatásterületen belül nem várható egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációk kialakulása.

A rendelkezésre álló adatok alapján a kérelemnek helyt adtam és az engedély módosításáról rendelkeztem.

A határozatot a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 22. § (4) bekezdésében biztosított jogkör szerint adtam ki.

A benyújtott OKIRkapu adatsomag feldolgozásra került, így az engedély mellékleteinek módosításáról a **2.00** pontban rendelkeztem.

A P3 jelű pontforrásra vonatkozó kibocsátási határértéket az FMr. 4. § (4) bekezdése és 4. melléklete alapján állapítottam meg.

A megszüntetett P2 jelű pontforrással és az új P3 jelű pontforrással összefüggésben a **3.00 és 4.00** pontban rendelkeztem.

Az **5.00** pontban mérési kötelezettséget állapítottam meg a P3 jelű pontforrásra az FMr. 8. § (2) bekezdésének a) pontja alapján.

Az ügyintézészt jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezártam, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a határozat **7.00** pontjában.

A jogorvoslatról az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 13., 37., 39., 50. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást a határozat **8.00** pontjában.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a határozat a közléssel véglegessé válik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzölték.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről intézkedem.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bek. c) pontja és (2) bekezdése alapján, Levr. 22. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bek. szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Rákóczi Mária
osztályvezető

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4383980
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.10.06.
Beküldve	2025.10.21. 09:45:15
Ügyfél	Pálhalmai Agrospeciál Kft. 2407, Dunaújváros Pálhalma 1. 078/36.hrsz KÜJ: 100215429
Telephely	Bernátkúti telep és Mosoda 2421, Nagyvenyim 0150/1 KTJ: 100947897

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Steirer István
Beosztása	Környezetvédelmi vezető
Telefon	06-30/657-8520
Fax	06-25/285-929
E-mail	steirer.istvan@agrospec.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	1 db
Felelős vezető	Bényei Tamás
Beosztása	mb. ügyvezető
Egy helyrajzi szám	0150/4
Összterület	53157 m2
Burkolatlan felület	48867 m2

Azonosító	4
Megnevezés	Mosodai tevékenységhez gőz előállítás
Típuskód	3
EPRTTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3530
Nemzetközi besorolás	030106 /
Nemzetközi besorolás (2)	482 /
Nemzetközi besorolás (3)	004 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	945
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A kazánhoz 5 méter magas kémény tartozik.

Azonosító	3
Megnevezés	Nagyüzemi sertés tenyésztés
Típuskód	1
EPRTTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	080600 /
Nemzetközi besorolás (2)	006 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	5555
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	2538
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	-

Azonosító	2
Megnevezés	Mosodai tevékenységhez gőz előállítás
Típuskód	3
EPRTTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3530
Nemzetközi besorolás	030106 /
Nemzetközi besorolás (2)	482 /
Nemzetközi besorolás (3)	004 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1001
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	1093
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A kazánhoz 8 méter magas kémény tartozik.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m ²]
P3	P	Certuss Universal 1300 TC kéménye	5	0,196
D1	D	Nagyüzemi sertésenyésztés	0	3 720
P1	P	Certuss kazán kéménye	8	0,196

Berendezés azonosító	T3
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Certuss Univeersal 1300 TC
Teljesítmény	945
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T1
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Certuss Universal típusú gőzfejlesztő kazán
Teljesítmény	1093
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2003
Utolsó nagyjavítás éve	2013
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E1
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Nagyüzemi sertésstenésztés
Teljesítmény	2534
Mértékegység	db/év
Üzembe helyezés éve	1950
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Technológia azonosító 2
Forrás azonosító P1
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	Certuss Universal típusú gőzfejlesztő kazán

Technológia azonosító 3
Forrás azonosító D1
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	Nagyüzemi sertésstenésztés

Technológia azonosító 4
Forrás azonosító P3
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Certuss Univeersal 1300 TC

Technológia 2
Forrás P1
Szennyező anyagok [altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia 3
Forrás D1
Szennyező anyagok [altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia 4
Forrás P3
Szennyező anyagok [altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2