

PÁLHALMAI AGROSPECIÁL KFT. DUNAÚJVÁROS	
Ikt. sz.	76/A/MFB-1/2014
Érk.	2014 MÁRC 13.
Ügyintéző	
Előzmény:	



364.

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága
2481 Velence, Ország út 23.

PÁLHALMAI AGROSPECIÁL KFT.

Tárgy: Hatósági engedély tisztítóműi szennyvíziszap termőföldi felhasználásához.

2407 Dunaújváros
Pálhalma 1.

Ügyintéző: Györi Diána
 ☎ 70/4362496, e-mail: gyorid@nebih.gov.hu
 Engedély száma: **FEF/01/20192-11/2014.**

HATÁROZAT

A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a Pálhalmi Agrospeciál Kft. (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.), mint engedélyes által benyújtott kérelemre talajvédelmi hatósági engedélyt ad a dunaújváros-pálhalmi szennyvíztisztító telepen (telep üzemeltetője és tulajdonosa: Pálhalmi Agrospeciál Kft., MePAR blokk azonosító: JLA1R-M-09) keletkező szennyvíziszap termőföldi hasznosításához az alábbi előírásokkal:

1. A szennyvíziszap kizárólag az alábbi termőterületeken hasznosítható:

Település	Hrsz.	Művelési ág	Blokk azonosító	Terület (ha)	Tulajdonos	Földhasználó
Rácalmás	0117/c	szántó	JCFUP-9-09 nitrátérzékeny	17	Pálhalmi Agrospeciál Kft.	Pálhalmi Agrospeciál Kft.
	0119/1/a		JCK7P-R-09 nitrátérzékeny	23		
				Össz.: 40		

2. Az 1. pontban megjelölt területeken egy naptári évben **hektáronként hasznosítható szennyvíziszap mennyisége 57 mm/ha/év, azaz 574 m³/ha/év nedves iszap.** Így a terület akár több éves forgóban is elegendő az éves szinten 350-370 m³ mennyiségben keletkező szennyvíziszap kihelyezéséhez.

3. Ezen talajvédelmi hatósági engedély **2019. március 31-ig** érvényes.

4. A szennyvíziszap termőföldi felhasználása a talaj felületére tartálykocsira szerelt felszínközeli terítőegységgel kijuttatva, egyenletes terheléssel, összefolyás és túladagolás mentesen történhet. A területre került anyagot szikkadás után azonnal be kell dolgozni a talaj felső rétegébe. A vetéstervbe be nem illesztett (üresen hagyott, pihentetett) elhelyező területet őszi mindenképpen be kell vetni.

5. A szennyvíziszap nem használható fel olyan talajon, melynek felszíne fagyott, hóval borított, vagy vízzel telített. Tilos a szennyvíziszap kijuttatása október 31-e és február 15-e között. Szélsőségesen csapadékos időjárási körülmények között, amikor belvíz veszély is fenyegethet, szüneteltetni kell a mezőgazdasági felhasználást. Kerülni kell a talaj 60 % szabadföldi vízkapacitás feletti nedvességtartalomnál történő taposását.

6. A szennyvíziszap felhasználása tilos a közvetlen emberi fogyasztásra kerülő zöldség- és gyümölcsnövények, illetve talajjal érintkező gyümölcsök termesztése esetében a termesztés évében. Az agrotechnikai tartósító eljárásokkal feldolgozott, takarmányozásra szánt növények öntözését 42 nappal a betakarítás előtt be kell szüntetni.

7. Az engedélyes naprakész nyilvántartást köteles vezetni a szennyvíztisztítóból kikerülő szennyvíziszap pontos mennyiségéről, minőségi jellemzőiről, az alkalmazott kezelés módjáról, a mezőgazdasági hasznosításról.

8. A szennyvíziszap termőföldi felhasználása során be kell tartani a területekre készült SZ-001/2014. tervszámú „Szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználásának talajtani ellenőrző vizsgálata (Rácalmás, Dunaújváros)” c. dokumentáció előírásait (készítette: Veréb Attila talajtani szakértő, szakértői engedély száma: 017/2010.), valamint „a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól” szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat.

9. A kijuttatás tényét és adatait az engedélyes gazdálkodási naplóban, vagy ezzel egyenértékű nyilvántartásban köteles rögzíteni. A kijuttatások megkezdésének helyét és idejét (megjelölve az érintett terület nagyságát) egy héttel előre be kell jelenteni a talajvédelmi hatósághoz.

10. Minden, a felhasználás körülményeiben, a kijuttatott anyag mennyiségi-minőségi jellemzőiben, összetételében, a környezetre gyakorolt hatásban vagy a környezet állapotában bekövetkező változásról az engedélyes haladéktalanul köteles tájékoztatni a talajvédelmi hatóságot.

11. A mezőgazdasági felhasználásra kerülő szennyvíziszapot évente két alkalommal meg kell vizsgáltatni az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint. A vizsgálati eredményeket minden év március 31-ig meg kell küldeni a talajvédelmi hatósághoz.

12. A szennyvíztisztító telep a szennyvíziszapot a termőterületre történő kiszállításakor az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerinti bizonylaton adja át a felhasználónak.

13. „A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól” szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. melléklete alapján az engedély lejárta előtt ellenőrző talajvizsgálatot kell végeztetni. A vizsgálatokról készült dokumentációt, szakértői véleményt be kell mutatni a talajvédelmi hatóságnál, és amennyiben a tevékenységet folytatni kívánják, kérelmezni az engedély meghosszabbítását.

14. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a tárgyi ügyben 2724/2014. ügyszámon, 16503/2014. iktatószámán az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

1.0 A Pálhalmi Agrospeciál Kft. (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1., KÜJ: 100215429, KSH: 11109000-0150-113-07) részére a Kommunális Szennyvíztisztító telepén keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő hasznosításának engedélyezéséhez

szakhatóságként hozzájárulok.

2.00. Szakhatósági előírás:

2.01. A szennyvíziszap felhasználása esetén úgy kell eljárni, hogy az ne eredményezze a talajban az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletében meghatározott határértékeknél, illetve felszín alatti vízben a R. 10 § (1) bek. f) pontjában meghatározott eltérés figyelembe vételével a külön jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. A szennyvíziszap kijuttatása az Sz-001/2014. tervszámú szennyvíziszap termőföldön történő felhasználását megalapozó talajvédelmi tervben megjelölt 40,0 ha területen végezhető.

2.02. A szennyvíziszap csak olyan időjárási körülmények és talajviszonyok esetén, illetve csak olyan módszerrel juttatható ki, hogy a kijuttatásra kijelölt területről való elfolyás, vagy élővízbe kerülés ne következzen be. Ennek érdekében a vízfolyásoktól védősávot kell tartani a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 12. § (3) és (6) bekezdésének megfelelően.

3.00. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

4.00. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

15. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.) a tárgyi ügyben FER/043/00503-2/2014. ügyiratszámom az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

*„A Pálhalmi Agrospeciál Kft. (székhely: 2407 Dunaiújváros, Pálhalma 1.) kérelmére, a **Pálhalmi Agrospeciál Kft. saját mezőgazdasági területén** (Rácalmás 574/57 hrsz-ú és a Dunaiújváros 086/3C hrsz-ú területeire vonatkozóan) történő szennyvíziszap termőföldi felhasználásához - a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében megjelölt szakkérdések vonatkozásában - közegészségügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járulunk hozzá:*

- 1. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletnek megfelelően biztosítani kell, hogy a munkavállaló ne ékezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol a biológiai tényezők kockázatával kell számolni.*
- 2. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint a tevékenység végzése során folyamatosan biztosítani kell a hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.*
- 3. A tevékenység megkezdése előtt a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 19. §. szerinti kémiai kockázatbecslést kell végezni, és a kockázatok csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.*
- 4. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3.§ (1) bekezdésének megfelelően a hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését el kell végezni. Ennek helye lehet olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező terület, ahonnan az elhasznált víz előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közműcsatornába kerül.*
- 5. A tevékenység végzéséhez a munkavállalóknak védőoltással kell rendelkezniük a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9. § (1) - (2) bekezdéseiben előírtak szerint.*
- 6. Fenti rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján a gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet előírásaival összhangban.*
- 7. A szennyvíziszap kihelyezése során be kell tartani a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében előírt határértékeket és a rendeletben foglalt egyéb előírásokat.*
- 8. A tevékenység ideje alatt a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény előírásait be kell tartani.*

Állásfoglalásunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés ellen jogorvoslat keretében támadható meg.”

16. A Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 15.) FEI/01/00444-0001/2014. iktatószámom az alábbi hatósági véleményt adta:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága talajvédelmi felügyelőjének megkeresésére a Pálhalmi Agrospeciál Kft. (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) Rácalmás, külterület 0117/c, 0119/1a, Dunaújváros külterület 086/3c területet érintő szennyvíziszap termőföldi felhasználásának engedélyezéséhez hozzájárulok.

A rendelkezésemre bocsátott dokumentáció alapján, a hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tevékenység folytatásának állategészségügyi jogszabályi akadálya nincs.

A vélemény adását a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése szerint eljárva adtam meg.”

Az engedélytől eltérően folytatott tevékenység és ezzel a mezőgazdasági terület veszélyeztetésekor előzetes felszólítást követően a talajvédelmi hatóság a tevékenység folytatását korlátozhatja, vagy felfüggesztheti. A talajvédelmi hatóság elrendelheti új vizsgálat végzését, és ettől függően dönt a korlátozás feloldásáról, illetve a tevékenység folytatásáról.

A 2007. évi CXXIX. törvény talajvédelmi követelményeinek és kötelezettségeinek megszegése esetén a földhasználóval szemben talajvédelmi bírságot kell kiszabni. A talaj, mint környezeti elem jelentős károsítása esetén a „Büntető Törvénykönyvről” (Btk.) szóló 1978. évi IV. törvény 280-281. §-a alapján büntető eljárást kell kezdeményezni.

Jelen határozat ellen – „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. §. (1) bekezdése biztosított jogorvoslati lehetőség alapján – annak kézhezvételétől számított 15 napon belül előterjesztett fellebbezéssel lehet élni, amelyet a másodfokon eljáró Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósághoz (1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145.) címzett, de a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához (2481 Velence, Ország út 23.) 3 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amely tárgyi illetékköteles, mértéke 5.000 forint. A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be. Az illetéket illetékbélyeg felragasztásával kell leróni a fellebbezés eredeti példányán.

Az engedélyben foglaltak betartását, a szennyvíziszap szakszerű termőföldi felhasználását a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.

INDOKOLÁS

2014. január 23-án érkezett levelében a Pálhalmi Agrospeciál Kft. (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) hatóságunknál kérelmezte a dunaújváros-pálhalmi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap 16.2/31173/6/2008. számú termőföldi hasznosítási engedélyének meghosszabbítását. Tekintettel arra, hogy az engedély 2013. december 1-jén lejárt, új engedélyezési eljárás lefolytatására került sor. A kérelemhez csatolták a Veréb Attila talajvédelmi szakértő (szakértői engedély száma: 017/2010.) által SZ-001/2014. számon elkészített „Szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználásának talajtani ellenőrző vizsgálata (Rácalmás, Dunaújváros)” c. talajvédelmi tervet, valamint „a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról” szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. számú melléklet 12.1.5. pontja által megállapított 144.000 Ft-os talajvédelmi igazgatási szolgáltatási díj, valamint a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6. melléklet 3.1. pontja által megállapított környezetvédelmi szakhatósági eljárási díj befizetését igazoló banki átutalás másolatát.

A kérelmezett területek tulajdonosa és földhasználója egyaránt a Pálhalmi Agrospeciál Kft.

A minták vizsgálata a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Velencei Talajvédelmi Laboratóriumában akkreditált módon történt.

A talajvédelmi terv a Dunaújváros 086/3/c hrsz-ú 10 ha nagyságú terület vonatkozásában a talaj magas nitrát-tartalma, számottevő vízdoldható só-tartalma, a kicserélhető kationösszetételben bekövetkezett negatív változások, illetve az átlagminták magas foszfortartalma miatt kijuttatási tilalmat, pihentetést határozott meg, így ez a terület nem engedélyezett a szennyvíziszap kijuttatásra.

A többi terület vonatkozásában a talajvédelmi terv mezőgazdasági területen hasznosíthatóságot kizáró talajtani okot nem állapított meg, a szennyvíziszap beltartalmi értékei alapján termőföldre kihelyezhető. Az anyag vizsgálati eredményeit az 1404/2013. számú vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza. A talajvédelmi terv megállapításai szerint a mintázott szennyvíziszapból a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat, a természetett növények szükségletét (őszi búza és szemes kukorica), valamint a csapadékviszonyokat figyelembe véve a vizsgált területekre 57 mm/ha/év, azaz 574 m³/ha/év nedves iszap dózis juttatható ki. Ezzel az adaggal évente 38 kg/ha nitrogén, 1,6 kg/ha foszfor és 13,7 kg/ha kálium kerül kijuttatásra.

A 40 ha engedélyezett terület akár több éves forgóban is elegendő az éves szinten 350-370 m³ mennyiségben keletkező szennyvíziszap kihelyezéséhez.

Az engedély lejárta előtt ellenőrző vizsgálatot kell végeztetni, ennek eredményét be kell nyújtani a talajvédelmi hatóságnak. Amennyiben a kijuttatást a határidőn túl is folytatni kívánják, az ellenőrző vizsgálat benyújtásával együtt kérelmezni kell az engedély meghosszabbítását, ahogyan az a határozat rendelkező részében is szerepel. A talajtani szakvéleményben foglaltak, valamint a rendelkező részben előírtak betartása esetén talajkárosodással, szennyeződéssel nem kell számolni.

A 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjának és a (3) bekezdésnek megfelelően az eljárásba bevonásra került a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.), a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.), valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Csikvári u. 15.), akik a szakhatósági hozzájárulásukat a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel és az alábbi indokolással adták meg.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség részéről:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a FEF/01/20192-8/2014. számú megkeresésében kérte a Pálhalmi Agrospeciál Kft. (továbbiakban: Kft.) részére a Kommunális Szennyvíztisztító telepén keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő hasznosításának engedélyezéséhez a KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalását.

A benyújtott dokumentációt (MV-Terv Mérnöki Iroda Kft Sz-001/2014. tervszámú talajvédelmi tervet) áttanulmányozva az alábbi megállapításokat teszem:

A fenti területek szennyeződéserzékenységi besorolása: a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából **érzékeny terület**.

A Pálhalmi Agrospeciál Kft. a szennyvíztisztító telepén évente képződő 350-370 m³ mennyiségű kommunális szennyvíziszapot a Dunaújváros 086/3c, valamint a Rácalmás 0117/c és 0119/1a helyrajzi számú ingatlanon hasznosítják. A szántó művelési ágú területek Pálhalmától nyugatra 500, illetve északra 1500 m távolságra találhatók.

<i>Település</i>	<i>Hrsz</i>	<i>Művelési ág</i>	<i>Terület (ha)</i>
Rácalmás	0117/c	szántó	17
Rácalmás	0119/1a		23
Dunaújváros	086/3c		10
Összesen:			50

Jelentős felszíni vízfolyás vagy állóvíz a közelben nem található. A talajvizet 5 m-es mélységig nem érték el.

Az 50 ha területen 2013. november 20-án 3 db 100m x100m –es mintateret alakítottak ki.

A mintateret közepén 150 cm-es mélyfúrást végeztek. A fúrt szelvényekből bolygatott szerkezetű talajmintát vettek 0-30, 30-60, 60-90, 90-120 és 120-150 cm-es mélységből. A vizsgált táblákat 5 ha-os mintaterületekre osztva összesen 1 db átlagmintát gyűjtöttek a talaj felső 0-25 cm-es rétegéből.

A talajvizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a P1 szelvény által jellemzett Dunaiújváros 086/3c hrsz-ú , 10 ha nagyságú területet átmenetileg ki kell vonni a szennyvíziszap kihelyezés alól, pihentetése szükséges a magas nitrát és foszfát tartalma miatt. A szennyvíziszap termőföldi hasznosításának az 50 ha-os vizsgált területből 40 ha-on talajtani akadálya nincs.

A mintaterületeknek vizsgálták a tápanyag- és összes elem tartalmát. Az eredmények alapján a talajok toxikus elemekkel nem szennyezettek.

A szennyvíziszap felhasználása esetén úgy kell eljárni, hogy az ne eredményezze a talajban a R. 3. számú mellékletében meghatározott határértékeknél, illetve felszín alatti vízben a R. 10 § (1) bek. f) pontjában meghatározott eltérés figyelembe vételével a (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot, valamint a favi R. 10. § (1) bek. c) pontjában meghatározott (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál. Fentiek alapján a **2.01 pontban** előírást tettem.

A kijuttatásra megjelölt ingatlanrészek szántó művelési ágúak, nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek vagy az országos ökológiai hálózat elemeinek. A rácalmási ingatlanok keleti irányban közvetlenül szomszédosak a Felsőfoki-patak völgyével (a 0117 hrsz-ú ingatlan 'a' és a 0119/1 hrsz-ú ingatlan 'b' alrészletének területe már ehhez tartozik), amely – mint természeti terület – az országos ökológiai hálózat magterületéhez tartozik. A magterület olyan övezet, amelybe azon természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek. A Rácalmás 0117 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan felhívjuk a Kft. figyelmét, hogy a Felügyelőség rendelkezésére álló légifelvétel, illetve ingatlan-nyilvántartási térképek alapján az ingatlan legelő művelési águ, az ökológiai hálózathoz tartozó 'a' alrészletét a 'c' alrészlettel egybefüggően szántóföldként művelik. Az R. 12. § (2) bekezdésének értelmében a szennyvíziszap felhasználása a rét és legelő művelési ágban hasznosított mezőgazdasági területen tilos.

A Dunaiújváros 086/3c hrsz-ú szántóterület esetében a topográfiai térkép alapján a lejtési viszonyok erősen a nyugati irányban lévő löszvölgy felé koncentrálnak, amelynek befogadó ága szintén az országos ökológiai hálózathoz (ökológiai folyosóhoz) tartozó vízfolyásba torkollik. A légifelvétel alapján a kihelyezésre tervezett ingatlan egy részét az autópálya építése során kitermelőhelyként használták, amely az lejtéviszonyokat megváltoztathatta.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. A Tvt. 16. § (1)-(2) bekezdése alapján a mezőgazdálkodás során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni.

A szennyvíziszap vízfolyásba történő bemosódásának megakadályozása érdekében az R. szennyvíziszap kijuttatására vonatkozó előírásait különös figyelemmel kell betartani.

Az előírások és a talajvédelmi tervben megfogalmazottak betartása esetén az iszap kijuttatása a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető és a természeti értékekre vagy élővíz minőségére káros hatással előreláthatólag nem lesz.

A fentiek alapján a **2.02. pontban** előírást tettem.

A kérelmet és a csatolt mellékleteket áttanulmányozva, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a 2.00 pontba tett előírások betartásával a tevékenység környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi, valamint vízügyi érdekeket nem sért, ezért a szakhatósági hozzájárulást megadtam.

A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. március 11.

A Felügyelőség az ügyintézés jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A szakhatósági állásfoglalás ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: **Ket.**) 44. §. (9) bekezdése értelmében önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A Felügyelőség a döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 8. § (1)-(2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a **Korm. rendelet** 4. § (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a **Ket.** 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint jelen szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.”

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részéről:

„A Pálhalmi Agrospeciál Kft. (székhely: 2407 Dunaiújváros, Pálhalma 1.) kérelme alapján, a Pálhalmi Agrospeciál Kft. saját mezőgazdasági területén történő szennyvíziszap termőföldi felhasználására vonatkozó engedélyezési eljárási ügyben, a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága megkereste hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, „a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről” szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapján.

Megállapítottuk, hogy a Pálhalmi Agrospeciál Kft. megbízásából az MV-Terv Mérnöki Iroda Kft. által elkészített és a megkereső szerv által Népegészségügyi Szakigazgatási Szervünknek megküldött „Szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználásának talajtani ellenőrző vizsgálata” tárgyú, SZ-001/2014. számú dokumentáció közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, valamint a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletnek.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.

Döntésünket a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztuk meg.

Az önálló jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44 § (9) bekezdése alapján zártuk ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtunk tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Az ügyben hatóságunk hatáskörét a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet 8. § (1) (2) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10.§-a állapítja meg.

Illetékességünket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése határozza meg.”

Ezen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint I. fokon eljáró talajvédelmi hatóság a kérelmező által benyújtott talajtani szakvélemény, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásai alapján adta ki.

Az ügyfelek fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. §. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezési illetékfizetési kötelezettséget „az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §. (2) bekezdésének módosítására kiadott 2004. évi CI. törvény 161. §-a írja elő.


Az ügy tárgyában, a jelzett elérhetőségek útján, az érintett ügyfelek külön tájékoztatást kérhetnek, az ügy irataiba betekinhetnek, nyilatkozatot tehetnek személyesen vagy meghatalmazott képviselőjük útján. Hatóságunknál a hivatalos elektronikus (ügyfélkapun keresztül) ügyintézés még nem lehetséges.

Engedélyező hatósági eljárásunk jogalapja:

- „a termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tvtv.) 49.§ (1) bekezdése;
- „a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről” szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17.§ (1);
- „a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről” szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § (1);
- „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.§ (1), 72.§ (1);
- „a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól” szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet;
- „a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról” szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése.

Velence, 2014. március 10.




/:dr. Pálmai Ottó:/
igazgató

Kapják:

1. **Pálhalmai Agrospeciál Kft.** (2401 Dunaújváros, Pálhalma 1.) Tértivevény!
2. **Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség**
(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) Tértivevény!
(tájékoztatásul)
3. **Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve**
(8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.) Tértivevény!
(tájékoztatásul)
4. **Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága**
(8000 Székesfehérvár, Csikvári u. 15.) Tértivevény!
(tájékoztatásul)
5. **Rácalmás Város Jegyzője** (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) Tértivevény!
(tájékoztatásul)
6. Fejér Megyei Kormányhivatal NTI, Irattár
7. Fejér Megyei Kormányhivatal NTI, talajvédelmi felügyelő