



**Fejér Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály**

**JOGERŐS**  
a 2004. évi CXL. törvény alapján.

20.12.12. 17.

osztályvezető L.



H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ☒: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947.  
Tel: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu

Iktatószám: 35700/ *15302* -1/2016.ált. Tárgy: Rácalmás, Pálhalmi Agrospeciál Kft.  
Hangos pusztai üzemegység  
vízellátásának vízjogi üzemeltetési  
engedély módosítása  
Vízikönyvi szám: 207/6151-1525 Ügyintéző: Végh Viktória *16/11/2016-10/2016*

**ÉRKEZETT**

2016 DEC 30.

**HATÁROZAT**

- A Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.** (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1., KÜJ: 100215429, KSH azonosító: 11109000-0150-113-07) részére a Rácalmás, Pálhalmi Agrospeciál Kft. Hangos pusztai üzemegység vízellátásának biztosítására kiadott a 21.090/2000. számú, a 90329-12/2005. ügyiratszámú, 25560/2008. ügyszámú (98958/2008. ikt.számú), a 23117/2013. ügyszámú (102269/2013. ikt. számú), a 19091/2013. ügyszámú (106759/2013. ikt. számú), a 35700/4257-10/2015.ált. számú és a 35700/2201-7/2016.ált. számú határozatokkal módosított 22.058-2/1993.-I. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

Az alaphatározat 2.01 pontjában a vízkészletjárulékra vonatkozó rendelkezés helyébe az alábbi lép:

- Engedélyes köteles a vízhasználattal kapcsolatos bejelentési (bejelentkezési), nyilatkozattételi kötelezettségének a jogszabályban előírt határidőben eleget tenni, továbbá köteles a vízjogi engedélyben lekött vízmennyiség után vízkészletjárulékot fizetni negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig.

Vízkészletjárulékra vonatkozó adatok:

Lekötött vízmennyiség: 55.000 m<sup>3</sup>/év (365 m<sup>3</sup>/nap)

Vízkészlet jellege: rétegvíz, I. osztály

Vízhasználat jellege:

Gazdasági célú állattartó telepi vízhasználat: 19.800 m<sup>3</sup>/év (36 %)

Gazdasági célú ivóvízhasználat : 35.200 m<sup>3</sup>/év (64 %)

Vízhasználat mértisége (m): mért (órával)

Víztest-túlterhelési szorzó (t): 1,2 (víztest kódja: MS\_CD: p.1.9.1)

- Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Tel:22/514-318

Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatóságához, illetve

tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00;

Péntek: 9:00-12:00

4. Elrendelem, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
5. A hivatalból indult eljárásban illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség, valamint egyéb eljárási költség nem merült fel.
6. Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához (továbbiakban: BM OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához két példányban benyújtandó – illetékkel ellátott – fellebbezéssel lehet élni. A BM OKF jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- forint, melyet a fellebbezés egyik példányára felragasztva illetékbélyeg formájában kell leróni.

## INDOKOLÁS

Az elsőfokú vízügyi hatóság 22.058-2/1993.-I. számú határozattal vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a Rácalmás, Pálhalmi Agrospeciál Kft. Hangos pusztai üzemegység vízellátásának biztosítására vízjogi üzemeltetési engedélyt adott. A vízjogi üzemeltetési engedély a 21.090/2000. számú, a 90329-12/2005. ügyiratszámú, 25560/2008. ügyszámú (98958/2008. ikt.számú), a 23117/2013. ügyszámú (102269/2013. ikt. számú), a 19091/2013. ügyszámú (106759/2013. ikt. számú), a 35700/4257-10/2015.ált. számú és a 35700/2201-7/2016.ált. számú határozatokkal módosításra került. A 21.090/2000. számú határozat alapján a Rácalmás, Pálhalmi Agrospeciál Kft. Hangos pusztai üzemegység vízellátásának biztosítására üzemeltett vízi létesítmények üzemeltetője a Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. A 35700/4257-10/2016.ált. számú határozat alapján a vízjogi üzemeltetési engedély 2030. május 25-ig hatályos.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) és a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet (továbbiakban: KHVM rendelet) 2016. október 1. napjától hatályos módosításait figyelembe véve szükségessé vált a 22.058-2/1993.-I. számú vízjogi üzemeltetési engedély vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezéseinek hivatalból történő felülvizsgálata és módosítása.

A fentiekre tekintettel jelen határozat 2. pontjában a vízkészletjárulékra vonatkozó adatokat az alábbiak szerint módosítottam:

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettséget a Vgtv. 15/A. §, 15/B. § és 15/D. §-a alapján írtam elő. A vízkészletjárulékot a vízügyi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00283607-30006009 számú számlájára kell befizetni. A vízkészletjárulék kiszámításáról a KHVM rendelet rendelkezik.

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mellett az engedélyes a Vgtv. rendelkezése alapján köteles az előírt határidőben a tényleges vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség alapadatairól, a kiszámítás módjáról az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcímeiről pedig a teljesítés bizonylatán nyilatkozatot adni a vízügyi hatóság részére. Amennyiben e kötelezettségnek nem, vagy nem határidőre tesz eleget, mulasztási bírság kiszabására kerül sor a vízügyi hatóság részéről. Az adatlapok, valamint a vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a [www.vkj.hu](http://www.vkj.hu) honlapon érhetők el.

A KHVM rendelet 2016. október 1. napjától hatályos módosításait figyelembe véve a vízkészletjárulék adatainál rendelkeztem a víztest-túlterhelési szorzószámról („t”), melyet a

2017. évet érintő vízkészletjárulék fizetési kötelezettség teljesítésénél, nyilatkozattételnél és adatszolgáltatásnál kell először alkalmazni. Az 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint az igénybe vett vízadó réteg a p.1.9.1. számú (Duna, jobb parti vízgyűjtő, Budapest-Paks megnevezésű) víztesthez tartozik, mely víztest mennyiségi szempontból jó, de gyenge kockázatú. Ennek alapján a KHVM rendelet 1. melléklet 1. pont db) szerint a „t” víztest-túlterhelési szorzószám 1.2.

Figyelemmel arra, hogy a vízmennyiséget hiteles vízmérő órákkal mérik, ezért a KHVM rendelet 1. melléklet 1. pont ca) alpontja szerint a vízhasználat mértéségére vonatkozó szorzószám („m”) 1,0.

A fentiek alapján a vízkészletjáruléokra vonatkozó adatok a Vgtv. 15/A. § - 15/E. §-ai, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 5. §, 5/C. § - 5/D. §-ai, valamint a KHVM rendelet alapján kerültek előírásra.

A szakhatóságok megkeresését mellőztem, tekintettel arra, hogy jelen módosítás feladatkörüket nem érinti.

Tekintettel arra, hogy az eljárás megindítása után a vízügyi hatóság nyolc napon belül érdemben döntött, ezért az eljárás megindításáról szóló értesítést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőztem.

A fentiek alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 30. § (1) bekezdése, és a Vhr. 12. § alapján hivatalból módosítottam.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Jelen határozattal szemben a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget. A fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99. § (1) bekezdésével összhangban határoztam meg.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a vízügyi hatóság döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A fellebbezés illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján 5.000,- forint, kivéve, ha az Itv. 5. § (1) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a Vhr. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. r. 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2016. november 18.

Magosi Lajos t. ezredes  
katasztrófavédelmi igazgató



Készült: 5 pld.  
Egy példány: 4 oldal  
Kapják:

1. **Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.** (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.,/++tértivevény
2. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.
3. Irattár – helyben

Jogerő után:

4. Pálhalmi Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.,/++tértivevény
5. Vízikönyv – helyben

Fájl azon:

M:\Mentések\Végh Viktória\VKJ ügyek módosítása hivatalból \ 35700-  
Határozat Pálhalmi Agrospec. Kft.

-2016.ált.