



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székesfehérvár, Balatoni út 6.
Levél cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281

MÁK 10029008-01712041

Tel: (22) 315-370 * Fax: +36 (22) 313-275 * E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu

ÉRKEZETT

2019 AUG 08.

Tárgy: Rácalmás, Pálhalmi Agrospeciál Kft.
Hangos pusztai üzemegység vízellátásának üzemeltetési engedély módosítása, vagyonkezelői nyilatkozat
Iktatószám: obj-A-0493-0003/2019.
Ügyintéző: Imolai Csilla

Pálhalmi Agrospeciál Kft.

Steirer István úr részére

Dunaújváros

Pálhalma I. 078/36 hrsz.
2407

Tisztelt Cím Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását kérte a Rácalmás, Pálhalmi Agrospeciál Kft. Hangos pusztai üzemegység vízellátására vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság mint a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő felszín alatti vizek és a felszín alatti vizek víztartó képződményeinek vagyonkezelője tárgyi ügyben

vagyonkezelői hozzájárulást ad a

Pálhalmi Agrospeciál Kft.
(Dunaújváros-Pálhalma I. 078/36 hrsz.)

részére.

A Pálhalmi Agrospeciál Kft. a Rácalmás Hangos-pusztai üzemegységében 1200 szarvasmarhát ellátó tehenészetet üzemeltet. Az üzemegység vízellátására és szennyvíztisztítására többször módosított 22058-2/1993-I. számon került kiadásra vízjogi üzemeltetési engedély. Az engedélyezett kitermelhető vízmennyiség 55.000 m³/év, az engedély hatálya 2030. 05. 25.

A telepen működő K-20 kat. számú 252 m-es és a K-32 kat. számú 206 m mély kutak biztonsággal nem fedezték a vízigényeket, ezért új kutat létesítettek a 35700/13363-12/2016.ált. sz. vízjogi létesítési engedély alapján. Jelen módosítás tárgya az új mélyfúrású kút, valamint a vízkezelő technológia vízjogi üzemeltetési engedélyezése.

1. Érintett víztest, víztartó képződmény:

- vízkészlet típusa: rétegvíz (felső-pannon korú homok)
- érintett felszín alatti víztestek: p.1.9.1 Duna jobb parti vízgyűjtő – Budapest-Paks
- a vízhasznosítás jellege: 64 % gazdasági célú ivóvíz és 36 % gazdasági célú állattartó telep

2. Műszaki adatok:

Vízigény: 151 m³/nap, 55.000 m³/év; az engedélyezetthez képest változatlan, vízigény növekmény az új kút üzembe állításával nem keletkezik.

A Rácalmás K-38 kataszteri számú kút főbb műszaki paraméterei:

A kút jele:	V. sz. kút
Helye:	Rácalmás 0186/2 hrsz.
Koordináták:	EOV X=186245 m, EOY Y=635160 m, Z _{terep} =174,71 mBf, Z _{aknaperem} =175,18 mBf
Építés ideje:	2017.
Talpmélység:	230,0 m,
Csővezés:	0,0-15,5 m-ig Ø 355/345 mm acél cső, palástcementezeve, 0,0-168,0 m-ig Ø 244,5/230,3 mm acél cső, palástcementezeve, 150,0-230,0 m-ig Ø 139,7/129,7 mm acél cső,

Szűrőzés: 173,0-182,0 m, 191,0-204,0 m és 218,5-224,0 m között
0,4 mm-es Johnson szűrő, kavicsolva.

Nyugalmi vízszint: -76,3 m,

Állandó üzemben kitermelhető max. vízhozam: 300 l/p, -90,12 m üzemi vízszinten.

A kút vize metánmentes, vas, mangán és arzén tartalom tekintetében kifogásolt minőségű.

Kút-felső rész és kútfej kialakítás, bekötés:

A kút fölé 2,30×1,55×2,05 m belméretű, terepszint fölé 0,47 m-rel kiemelt, vízzáró vakolattal ellátott, előregyártott vasbeton kútaknát telepítettek.

A kútfej szerelvényei megfelelnek az MSZ 22116:2002. szabványban foglaltaknak (nyomásmérő műszer, vízmintavételi csap, vízóra, visszacsapó szelep, tolózár).

A kútba GRUNDFOS SP 30-10 típusú (H = 98 m, Q = 18 m³/h, N = 9,2 kW) búvárszivattyú került.

A kútból 372 m hosszú D110 KPE gerincvezetéken keresztül jut a víz a Rácalmás 0191/2 hrsz.-ú ingatlanon meglévő víztározóba.

A technológiai és kommunális szennyvíz ártalommentes gyűjtése és elszállítása megoldott.

3. Vízyűjtő alegység, víztest megnevezés, állapotjellemzők:

Magyarország felülvizsgálta, és a 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal elfogadott 2015. évi vízyűjtő-gazdálkodási terve alapján a kút az 1-9 Közép-Duna tervezési alegységre, és ezen belül a „*p.1.9.1 Duna jobb parti vízyűjtő – Budapest-Paks*” víztestre esik. A vízyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata során meghatározottak szerint a víztest mennyiségi állapota jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata, kémiai állapota jó minősítésű.

A kút ivóvízbázis védőterületet nem érint; a vízkivétel más, engedélyezett vízhasználatot nem befolyásol.

Az engedély vízkészlet-gazdálkodási szempontból kiadható.

4. A kutakra vonatkozó előírások és speciális jogszabályok:

- Az üzemeltetés során
 - Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell vízilétesítmények megfelelő karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, a kutak felszíni eredetű szennyeződésének kizárásáról.
 - A kutakból kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását legalább havonta, lehetőleg a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket az üzemnaplóba be kell jegyezni.
 - A kutak nyugalmi vízszintjét legalább havonta, a vízóra leolvasással egy időben, az üzemi vízszintet és a vízhozamot félévente meg kell mérni, és az adatokat a dátum, az időpont és a mérés vonatkoztatási pontjának (mBf) feltüntetésével a mérési naplóban rögzíteni kell.
 - Az üzemnaplóban a víztermelő kút üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: elvégzett mérések, vizsgálatok, műszaki beavatkozások, javítások, fellepett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.
- A vízhasználatban és a vízkontingensben bekövetkező változások esetén Igazgatóságunkat meg kell keresni egyeztetés céljából, melynek eredménye alapján új vagyongazdálkodási hozzájárulás beszerzése válhat szükségessé.
- A kutak üzemeltetése során be kell tartani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) - (4) bekezdését.
- A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet értelmében 5 évente meg kell ismételni a kút vizének gázvizsgálatát.

5. Adatszolgáltatási kötelezettség

Az engedélyesnek a vízjogi üzemeltetési engedély kapcsán a víztest állapotának nyomon követhetősége érdekében vízügyi adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a Vízügyi Igazgatóság felé. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti, „*A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenysége*” tárgyú adatszolgáltatást (lehetőleg elektronikus úton) a tárgyévét követően március 31-ig kell megküldeni.

Az adatszolgáltatásra, az aktuális adatlap elérhetőségére, vagy az online adatszolgáltatás módjára az adatgyűjtésért felelős szervezet évente felhívja az üzemeltető figyelmét.

Az adatszolgáltatás kötelező, valótlan adatok közzlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás büntető ill. szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.


6. Általános jogszabályok:

- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (1), (2) bekezdése,
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés ca) pontja,
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) bek. e) pontja.

7. Jelen hozzájárulás – változatlan műszaki paraméterek és üzemeltetési feltételek mellett – az üzemeltetési engedély hatályával megegyező ideig érvényes.

8. A vagyongazdálkodási hozzájárulás önmagában üzemeltetésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

Székesfehérvár, 2019. július 31.


dr. Csonki István
igazgató



Kapják: Cím + tv., +email: steirer.istvan@agrospec.hu
Irártár



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Levél cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281

MÁK 10029008-01712041

Tel: (22) 315-370 * Fax: +36 (22) 313-275 * E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu

Tárgy: Rácalmás, Pálhalmai Agrospeciál Kft. Hangos pusztai üzemegység vízellátásának üzemeltetési engedély módosítása, objektum-azonosítási nyilatkozat

Iktatószám: obj-A-0493-0002/2019.

Ügyintéző: Imolai Csilla

Pálhalmai Agrospeciál Kft.

Steirer István úr részére

Dunaújváros

Pálhalma I. 078/36 hrsz.

2407

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, T. Cím kérelmére, tárgyi ügyben, az alábbiakban feltüntetett vízügyi objektum-azonosítókkal (VOR) a

Pálhalmai Agrospeciál Kft.

(Dunaújváros-Pálhalma I. 078/36 hrsz.)

részére

vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot ad.

A vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) f) bekezdése szerint a tárgyi engedély-kérelemhez csatolandó, az illetékes vízügyi hatóság részére.

VOR	Objektum név	Objektum típus
ACK558	Rácalmás Hangos puszta 0191/2 hrsz. III. sz. kút	Felszín alatti vízfeltáró objektum-kút
AOU233	Rácalmás Hangos puszta 0191/1 hrsz. IV. sz. kút	Felszín alatti vízfeltáró objektum-kút
AOX677	Rácalmás Hangos puszta 0186/2 hrsz. V. sz. kút	Felszín alatti vízfeltáró objektum-kút
AFB679	Rácalmás Hangos puszta tehenészeti telep vízkivétele kútból	Felszín alatti vízterhelési hely-vízelvonás
AGL824	Rácalmás Hangos puszta tehenészeti telep	Állattartó telep-vízhasználati hely

Székesfehérvár, 2019. július 31.



Kapják: Cím + tv + email: steirer.istvan@agrospec.hu
Irattár